


bizhub C353

Více kombinací = řešení na míru



Kombinace technologie, funkcí a aplikací


**Efektivita v kanceláři znamená práci bez stresu a zdržování.
Imperativem je produktivita - udržet nízké náklady a uvolnit si ruce
na důležitější věci, než je tisk nebo kopírování.**

→ Konica Minolta vyvinula bizhub C353 jako vysoce modulární barevný a černobílý multifunkční stroj pro vytížené kanceláře a oddělení. Plně vyhoví všem potřebám moderní kanceláře. Se shodnou černobílou i barevnou rychlostí 35 stran za minutu je stejně dobře použitelný jako barevný i jako univerzální černobílý multifunkční stroj.

Vynikající kvalita tisku stroje bizhub C353 je zajištěna použitím nejnovější generace polymerovaného toneru Konica Minolta Simitri® HD. Režim úspory toneru současně umožňuje dosáhnout jeho až 50% úspory, což značně zlepšuje ekonomiku provozu.

Každý tým, kancelář nebo pracoviště uvítá stroj s takovou flexibilitou, univerzálností a efektivitou, neboť náklady na tisk jsou u zařízení bizhub C353 v porovnání s konkurencí úžasně nízké.





*volitelně



Vyspělý tisk, skenování, faxování a práce se schránkami usnadňují každodenní komunikaci, šetří čas a zlepšují celkovou efektivitu práce. Modulární možnosti dokončování zajišťují rychlou a snadno dosažitelnou přípravu profesionálních dokumentů.

Polymerovaný toner Simitri® HD, vyvinutý v Konica Minolta, dosahuje nejvyšší kvality tisknutého obrazu díky jemným a stejnorodým tonerovým částicím. S ním získáte černobílý i barevný text a linie ostré jako břitva, hladký a odolný povrch výtisku a výbornou odolnost proti vyblednutí.



Kombinace funkcí zlepšuje komunikace

Efektivita a plynulý výkon jakékoli kanceláře do značné míry závisí na dostupné technice a podpůrných funkcích. Stroj bizhub C353 splňuje vše, co si lze přát od výkonné kancelářské multifunkce.

➔ Unikátní funkce schránky

Propracovaná funkcionalita schránek na disku stroje bizhub C353 značně usnadňuje ukládání a práci s informacemi. Systém schránek Konica Minolta umožňuje flexibilní řízení přístupových práv pro až 1 000 schránek. Schránky lze jednotlivě definovat jako soukromé, veřejné, případně skupinové a chránit je hesly – perfektní např. pro sdílení informací v oddělení nebo týmu. Snadný přístup ke schránkám a dokumentům v nich zajišťuje jednoduše použitelný software – PageScope Box Operator, dovolující přímo z uživatelského PC přístup, download a náhledy dokumentů ve schránkách.

Vyspělé možnosti skenování

Dnešní komunikace v kanceláři závisí na skenování, všestranně urychlujícím a usměrňujícím distribuci i sdílení informací. Zařízení bizhub C353 nabízí skenování do e-mailu, FTP, SMB a schránky, s formáty skenování zahrnujícími vícestránková PDF, XPS, JPG a TIFF. Velmi atraktivní je unikátní schopnost výrazného zkomprimování PDF před přenosem.

Nezbytná bezpečnost

Stroj bizhub C353 je vybaven bohatými bezpečnostními funkcemi – a to standardně, protože Konica Minolta si je dobře vědoma významu zabezpečení dat a informací zákazníků!

Před neoprávněnou manipulací s PDF daty chrání šifrování PDF. Citlivá data nelze při přenosu napadnout díky šifrované SSL komunikaci. Konica Minolta vyvinula pro bizhub C353 i možnost biometrické autentizace. Skenér prstu rozpozná obrazový vzorec kapilár v prstu – jde o velmi bezpečnou a prakticky nezfalšovatelnou autentizaci!

➔ Stroj bizhub C353 může mít ve své vlastní adresní knize uloženo až 2 100 adres a díky podpoře LDAP nabízí pohodlný přímý přístup do e-mailové databáze firmy.

Všestranný tisk

Tištěné dokumenty jsou v komunikaci stále velmi významné. S bohatými funkcemi stroje bizhub C353 je tisk věcí okamžiků!

► Promyšlený tisk na dlouhé papíry dovoluje tvorbu aranžovacích materiálů – snadno vytvoříte výtisk o délce až 1,2 metru.

► Díky speciálnímu černobílému režimu dokáže bizhub C353 pokračovat v práci i při vyčerpání barevného toneru.

► Podpora Windows Vista
Zahrnuje snadnou instalaci přes DPWS (Device Profile for Web Services) a také přímý tisk a skenování XPS souborů.

Kombinace kvality a snadné použitelnosti

Snadné používání vyžadují na všech pracovištích.

Konica Minolta bizhub C353 zajišťuje všestranně snadné použití i díky svému modernímu designu InfoLine. Ať budou chtít uživatelé využívat barevné nebo černobílé funkce – vždy pro ně budou hračkou.



➔ Velký barevný dotykový ovládací panel výborně vede uživatele. Nastavení kopírovacích nebo skenovacích úloh, sledování zařízení a cokoli dalšího, co je potřeba provést pomocí ovládacího panelu, je vždy usnadněno logickým zobrazením operací a intuitivní navigací v nabídkách.

Jednotné rozhraní ovladačů poskytuje díky jednotnému vzhledu a struktuře velmi snadné a pohodlné ovládání bez zbytečného matení a tápání občasných uživatelů.

Ukládání úloh do paměti zrychluje pracovní postupy a minimalizuje dobu, strávenou u stroje. Lze přednastavit velké množství skenovacích, kopírovacích, faxových i tiskových úloh – a Print Status Notifier bude uživatele pohodlně informovat, že právě jejich úloha je již připravena na výstupu.

Velmi praktickou novinkou je přímé skenování a přímý tisk do nebo z USB pamětí, umožňující uživateli zcela vynechat práci s aplikací na PC. Skenované originály lze ukládat přímo na USB paměť, obdobně je možný přímý tisk souborů z této paměti.

Jasně indikátory na stroji i zprávy a grafické zobrazení na obrazovce panelu uživatele jednoznačně upozorňují, zda a které zásobníky papíru jsou již prázdné, či zda je nutné doplnění spotřebního materiálu. Doplnovací postupy jsou jednoduché a logické, s vysvětlením a grafickým znázorněním jednotlivých kroků.

➔ Propracovaná správa barev:

- Tiskový řadič Emperon™ standardně obsahuje efektivní automatizovanou správu barev, vhodnou pro běžné úlohy.
- Provázanou reprodukci barev a přesnější barevný výstup zaručují ICC profily, které lze do stroje snadno nahrát.
- Volitelný tiskový řadič IC-409 Fiery pak obsahuje řadu flexibilních nástrojů, poskytujících profesionálním uživatelům pro jejich tvůrčí postupy potřebný prostor k dosažení zamýšlených výsledků.

➔ Volitelné moduly pro dokončování dále rozšiřují bohaté schopnosti stroje bizhub C353.

- Vestavný finišer sešívá v rohu a po straně a třídí odsazováním.
- Schopnost děrování 4 otvorů lze získat díky děrovacímu modulu.
- Možnost brožování pro tvorbu přehnutých a uprostřed sešitých brožur zajišťuje brožovací modul.
- Alternativní možností je jednotka osobních přihrádek, takže různí uživatelé mohou mít každý svou vyhrazenou výstupní přihrádku.
- Pro jednodušší nasazení lze použít separátor úloh, dovolující například oddělení výtisků od přijatých faxů.



Kombinace aplikací pro pohodlnou správu

Pro hladký chod vytížených organizací je nezbytná profesionální správa a propracované zabezpečení. Se softwarovými nástroji PageScope nabízí Konica Minolta ucelenou rodinu aplikací, poskytujících kvalitní podporu náročným úkolům správce.

➔ PageScope Netcare

PageScope Netcare uspokojí všechny důležité požadavky správce a poskytuje rychlou administraci a snadné monitorování jednoho nebo všech zařízení na síti. O stavu každého zařízení informuje automatické upozornění e-mailem, takže je možné se ihned věnovat případnému problému a maximalizovat tak dobu provozuschopnosti monitorovaného stroje.

PageScope Data Administrator

zjednodušuje integraci nového vybavení do existujícího pracovního prostředí a zjednodušuje nastavování e-mailových adres. Pro každého uživatele lze jednotlivě nastavit parametry pro účtování i ověření, včetně omezení práv ke konkrétním funkcím, jako je třeba barevný tisk. Tímto způsobem také Data Administrator dokáže omezit náklady i udržet pod kontrolou výstupní objemy.

PageScope Account Manager

Ideální nástroj centrální správy všech zařízení bizhub v síti. Jeho webové rozhraní poskytuje správci unifikovanou platformu pro všechny činnosti týkající se účtů a dovoluje mu přístup k serveru odkudkoli v síti. Funkce, jako jsou centrální sběr počítadel a analýza, definice a správa přístupových práv a limitů tisku na uživatele dovolují, společně s dalšími funkcemi, úplné řízení nákladů, týkajících se tvorby dokumentů při tisku, kopírování, skenování i faxování.


➔ Vzdálený dohled

Konica Minolta nabízí systém vzdáleného dohledu CS Remote Care, který pomáhá poskytnutím proaktivní a vysoce flexibilní servisní podpory udržet stroje v hladkém chodu bez rušivých výpadků, což umožňuje maximalizovat dostupnost celého systému.

Všechna potřebná systémová data jsou přenášena automatizovaně, bez potřeby zásahu uživatele, přímo do servisního centra Konica Minolta.



Vaše možnosti v kostce



Dokončovací operace



*volitelně



efektivně tiskne a tiskne

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



CITRIX



TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍRKY

Kopírovací proces

Elektrostatický laserový
Tandemový, nepřímý

Tonerový systém

Polymerovaný toner Simitri® HD

Rychlost kopírování/tisku A4

Barevně až 35 str./min.
Černobíle až 35 str./min.

Rychlost kopírování/tisku A3

Barevně až 17,7 str./min.
Černobíle až 17,7 str./min.

1. kopie/výtisk

Barevný 8,5 s (A4)
Černobílý 5,9 s (A4)

Zahřívání

Přibližně 30 s
(studený start systému 75 s)

Rozlišení při kopírování

600 × 600 dpi

Gradace

256 odstínů

Vícenásobné kopie

1–999, s režimem přerušení

Formáty předlohy

A5–A3

Měřitko

25–400 % s krokem 0,1 %
Automatické přizpůsobení

Kopírovací funkce

Kapitola, vkládání (titulní) strany,
zkušební kopie, tisk nastavovací
předlohy, digitální grafika, vyvolání
úlohy, paměť uložení úloh, režim
plakátu, přetisk, razítko, ochrana
před kopírováním

TECHNICKÉ ÚDAJE

TISKÁRNÝ

Rozlišení při tisku

Ekvivalent 1800 × 600 dpi

Procesor řadiče

PowerPC MC7447 @ 1 GHz
64 bitů

Jazyky popisu stránky

PCL 6c (PCL 5c + XL3.0)
PostScript 3

Operační systémy

Windows 2000/XP/XP64
podpora VISTA 32/64,
podpora DPWS
Server/2000/2003/2003 x64
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix

Tiskové funkce

Přímý tisk PCL, PS; TIFF, XPS,
PDF a šifrovaný PDF, tisk z USB
paměti (volitelně)
Mixmédiá a mixplex
Ukládání nastavení „Rychlé
nastavení“, přetisk, vodoznak,
ochrana před kopírováním, režim
úspory toneru

TECHNICKÉ ÚDAJE

SKENERU

Rychlost skenování

Barevně až 70 orig./min.
(300 dpi, z podavače)
Černobíle až 70 orig./min.
(300 dpi, z podavače)

Rozlišení skeneru

Maximálně: 600 × 600 dpi

Režimy skenování

Síťový TWAIN, skenování do
e-mailu, skenování do FTP,
skenování do SMB, skenování
do schránky, skenování do
USB paměti (volitelně)

Formáty souborů

JPEG, TIFF, XPS, PDF,
komprimovaný PDF, šifrovaný PDF

Cílové adresy

2100 (jednotlivé + skupiny),
podpora LDAP

Skenovací funkce

Poznámky (text/čas/datum)
pro PDF

Až 400 přednastavených úloh

TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU

(VOLITELNĚ)

Faxový standard

Super G3 (volitelně)

Přenos faxu

Analogový, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax

Rozlišení faxu

Maximálně: 600 × 600 dpi (velmi
jemné)

Faxová komprese

MH, MR, MMH, JBIG

Faxový modem

Až 33,6 kb/s

Cílové adresy

2100 (jednotlivé + skupiny)

Faxové funkce

Výzva, odložené odeslání, PC fax,
příjem do důvěrné schránky,
přesměrování do e-mailu,
FTP, SMB

TECHNICKÉ ÚDAJE

SCHRÁNEK

Max. počet schránek

1 000

Max. uložených dokumentů

Až 3 000 dokumentů nebo
9 000 stran

Druhy uživatelských schránek

Veřejné, osobní (s heslem
nebo autentifikací), skupinové
(s autentifikací)

Typy systémových schránek

Zabezpečený tisk, šifrovaná PDF,
příjem faxu, vyžádaný fax

Funkce uživatelských schránek

Opak. tisk, spojování, download,
odesílání (e-mail, FTP, SMB
a fax), kopírování ze schránky
do schránky

ÚDAJE O SYSTÉMU

Systémová paměť

1024 MB

Systémový pevný disk

60 GB

Rozhraní

10-Base-T/100-Base-T/
1000-Base-T Ethernet
USB 2.0, volitelně USB host

Automatický podavač originálů

Až 100 originálů

Velikost papíru

A6 až A3+
Vlastní formáty
Bannerový papír až
1200 × 297 mm

Gramáž papíru

64 až 271 g/m²

Vstupní kapacita papíru

Standardně: 1 150 listů
Maximálně: 3 650 listů

Výstupní kapacita papíru

Maximálně: 1 200 listů

Automatický oboustranný tisk

A5 až A3+
64 až 256 g/m²

Možnosti dokončování

(volitelně)

Odsazování, skupinkování, třídění,
sešívání, děrování, půlsklad,
brožura

Spotřeba energie

220 – 240 V/50/60 Hz
Méně než 1,5 kW (systém)

Rozměry systému (š × h × v mm)

650 × 849 × 770

Hmotnost systému

cca 99 kg

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení

ISO 15408 EAL3 (v procesu
certifikace)

Účtování

Až 1000 uživatelských účtů
Podpora Active Directory
(jméno uživatele + heslo)
Definice přístupu uživatele
k funkcím

Biometrické ověření (žilky v prstu)

– volitelně

Ověření IC-kartou (čtečka

IC-karet) – volitelně

Server Account Manager (volitelně)

Software

PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Workware (Trial)
Direct Print Utility
Print Status Notifier
Log Management Utility
Driver Packaging Utility

Konica Minolta

Business Solutions Czech, spol. s r. o.

Veveří 102, 616 00 Brno

www.konicaminolta.cz

IČ: 00176150

Zákaznické centrum

Tel.: 841 777 777

Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m². Všechny údaje o rychlosti skenování, kopírování nebo tisku se týkají papíru formátu A4, který je skenován, kopírován nebo tištěn napříč, ve vícestránkovém režimu a jednostranně. Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství. Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích. Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows a logo Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.